

CASIBA 3603-DAE

Ingreso de personal en Ambientes Controlados.

- Fabricación modular.
- Enclavamiento automático y electromagnético de puertas.
- Boquillas interiores orientables.
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
- Iluminación con tecnología LED.



Características generales

La ducha de aire estéril **CASIBA 3603-DAE** es un producto de alta tecnología diseñado para permitir el ingreso y egreso de personas en áreas limpias clasificadas o ambientes controlados, asegurando en todo momento la hermeticidad del sistema.

Posee dos puertas con cerraduras electromagnéticas de enclavamiento automático, que impiden la apertura simultánea de las mismas. Al ingresar el operador recibe durante un tiempo determinado un barrido de aire filtrado en forma absoluta. Este barrido de alta velocidad se realiza a través de boquillas orientables y es regulable mediante un controlador. De esta manera se elimina toda partícula de polvo que pueda estar depositada en su vestimenta.

En casos de emergencia, el pulsador de alarma comandado desde el interior, permite anular el enclavamiento automático de las puertas.

Aplicaciones frecuentes


Se utilizan en áreas limpias y ambientes controlados de industria tales como:

- Industria farmacéutica.
- Industria Alimenticia.
- Industria Automotriz.
- Laboratorios.
- Industria Petroquímica.
- Industria Química.

Características constructivas

- Gabinete exterior fabricado en chapa de acero inoxidable.
- Filtro ABSOLUTO® HEPA, con eficiencia del 99,99% en la retención de partículas de 0,3µm.
- Pre filtros de Mediana Eficiencia.
- Moto-ventilador centrífugo de bajo nivel de ruido (balanceado estática y dinámicamente).
- Panel de iluminación con tecnología LED, de alta eficiencia y bajo consumo energético.
- Vidrios de 4 mm de espesor.
- Puertas enclavadas automáticamente mediante cerraduras electromagnéticas.
- Boquillas de inyección de aire orientables.
- Rejas de retorno interior de construcción en acero inoxidable.
- Pulsador de alarma de emergencia para interrupción del sistema de enclavamiento de puertas.
- Pantalla interior indicadora de parámetros de funcionamiento.

Dimensiones Generales



Cuadro de dimensiones

MODELO	A (mm)	D Int. (mm)	B (mm)	E Int. (mm)	C (mm)
CASIBA 3603-DAE - 1300/1	1300	790	2180	1910	1000
CASIBA 3603-DAE - 1400/1	1400	790	2180	1910	1500

Garantía

Un año sobre vicios ocultos de fabricación. La ducha de aire estéril **CASIBA 3603-DAE** se entrega con sus correspondientes Manuales de Usuario.


Condiciones de almacenamiento

Se recomienda no almacenar directamente bajo los rayos solares. Almacenar con las protecciones originales, evitando golpes en sus bordes laterales y superiores.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos, en todos los procesos, las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

No lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.

REV. Mayo 2024

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

-  (+5411) 4750.0051
-  comercial@casiba.ar
-  casiba.ar
-  @casiba
-  @casiba.sa
-  /company/casiba-s-a-

