


CASIBA SERIE 2300

Gabinetes de ventilación.

- Amplia oferta de caudales y presiones.
- Complementarios con los Gabinetes CASIBA 1101-GPF y CASIBA 1102-GPA.
- Fabricación modular.
- Posee distintos tipos de ventiladores.



■ Características generales

Los **GABINETES DE VENTILACIÓN SERIE 2300** son ideales para intercalar en conductos dentro de las instalaciones de aire acondicionado o ventilación, para vencer las contrapresiones del sistema. Son utilizados en ventilación general de locales comerciales, despachos, restaurantes, etc., y permiten hermanarse perfectamente con los gabinetes porta filtros **CASIBA 1101-GPF** y **CASIBA 1102-GPA** para formar distintos tipos de unidades manejadoras de aire.

■ Características constructivas

Los **GABINETES DE VENTILACIÓN SERIE 2300** están fabricados en chapa de acero galvanizado BWG 16 (espesor 1,6 mm) con puertas sobre ambos laterales, con burletes de neoprene y ajuste frontal.

Ensamblado totalmente con bulonería, facilita el montaje y el mantenimiento en lugares de difícil acceso.

Accesorios

- Contrabridas sobre las caras de ingreso y egreso de aire.
- Patas al piso con regatones de ajuste.
- Pórticos soporte con regatones de ajuste.
- Persiana antilluvia tipo celosía.
- Cáncamos de izaje.

Opcionales

- Tratamiento superficial a base de pintura epoxi en polvo termoconvertible.
- Fabricación en acero inoxidable calidad AISI 304.
- Aislamiento térmico interior o exterior con cobertura de chapa galvanizada.
- Etapas de filtrado de aire incorporadas.


Equipamiento

Los **GABINETES DE VENTILACIÓN SERIE 2300** pueden estar equipados con distintos tipos de ventiladores:

CASIBA 2301 GVT: Con ventilador centrífugo DADE con alabes curvados hacia adelante, con transmisión.



CASIBA 2302 GVP: Con ventilador centrífugo Plenum-Fan, con alabes curvados hacia atrás, con motor acoplado directo.



CASIBA 2304 GVD: Con ventilador centrífugo DADE con alabes curvados hacia adelante, con motor incorporado.



CASIBA 2305 GVA: Con ventilador centrífugo DADE con alabes curvados hacia atrás, con transmisión.



CASIBA 2306 GVE: Con ventilador centrífugo Plenum-Fan, con alabes curvados hacia atrás, conmutado electrónicamente, de paso variable.



En todos los casos se proveen con sus respectivos motores eléctricos normalizados, junta elástica y tacos antivibratorios.


Condiciones de almacenamiento

Se recomienda no almacenar directamente bajo los rayos solares. Almacenar con las protecciones originales, evitando golpes en sus bordes laterales y superiores.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos, en todos los procesos, las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

No lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.

REV. Abril 2026

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

- (+5411) 4716.3800
- comercial@casiba.ar
- casiba.ar
- @casiba
- @casiba.sa
- /company/casiba-s-a-

